


WorkForce Pro WF-R5190DTW



FICHE TECHNIQUE



Cette imprimante professionnelle novatrice, uniquement disponible via un fournisseur de service d'impression agréé par Epson, est dotée de la technologie RIPS d'Epson, afin de fournir une très haute autonomie d'impression. Grâce à cette imprimante A4 destinée aux moyens et grands groupes de travail, les entreprises peuvent profiter de la très grande productivité d'un parc local d'imprimantes nécessitant une intervention minimale, tout en offrant des coûts d'impression prévisibles.

Impression de 75 000 pages sans interruption

Imprimez jusqu'à 75 000 pages en monochrome ou 50 000 pages en couleur sans remplacer la cartouche d'encre¹ grâce aux packs d'encre de très haute autonomie.

Conçue pour l'entreprise

La technologie PrecisionCore offre une qualité d'impression à la hauteur de la réputation d'Epson, les vitesses élevées requises dans les entreprises et l'industrie. Les impressions sèchent immédiatement sur le papier grâce à l'encre DURABrite Ultra. Les langages de description de pages notamment PCL et Adobe PostScript 3, ainsi que l'Ethernet Gigabit permettent à cette imprimante de s'intégrer facilement dans l'environnement professionnel. Sa fonction Wi-Fi Direct® vous permet également d'imprimer depuis d'autres appareils sans fil compatibles sans avoir à vous connecter à un routeur.

Consommation réduite

La WF-R5190DTW consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes² grâce à sa technologie d'impression à froid. Elle est parfaite pour le bureau car elle n'émet pas d'ozone et est dotée d'un mode d'impression silencieux amélioré. Elle ne produit aucun bruit de ventilation avant, pendant ou après l'impression. En outre, vous avez moins de consommables à remplacer que sur une imprimante laser.

Gain de temps

Dopez votre productivité grâce à des vitesses d'impression pouvant atteindre 34 ppm en monochrome et 30 ppm en couleur, ou une vitesse d'impression ISO de 20 ppm lors de travaux mixtes³. Sa grande capacité papier peut atteindre 580 feuilles, pour perdre moins de temps à recharger les bacs. Elle est dotée de la fonction impression Recto Verso automatique afin de rendre tout type de travail facile et efficace.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Très haute autonomie d'impression**
Imprimez jusqu'à 75 000 pages sans remplacer la cartouche d'encre¹
- **Écologique**
Consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes²
- **Gain de temps**
Impression recto verso automatique
- **Conçue pour l'entreprise**
Langages de description de pages
- **Technologie PrecisionCore**
La technologie d'Epson la plus avancée en matière de tête d'impression

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Technologie de l'encre	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Taille de goutte minimale	2,8 pl
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Catégorie	Petit groupe de travail
Multifonction	Impression

IMPRESSION

Temps d'attente jusqu'à la première page	Monochrome 7 Secondes, Couleur 7 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	20 Pages/min Monochrome, 20 Pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	11 Pages A4/min. Monochrome, 11 Pages A4/min. Couleur
Cycle d'utilisation maximal	45.000 Pages par mois
Vitesse d'impression maximum	34 Pages/min Monochrome (papier ordinaire), 30 Pages/min Couleur (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Couleurs	Cyan, Noir, Magenta, Jaune

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/testing>.

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS sur TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Connexions	USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Port USB, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4, A5, A6, B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	580 Feuilles Standard, 80 Feuilles MP tray, 500 Feuilles paper tray
Capacité du bac de sortie papier	150 Feuilles
Capacité du bac de papier	580 Feuilles Standard, 580 Feuilles maximal
Chemin papier arrière (médiats spéciaux)	Oui
Capacité papier maximum en entrée	580
Poids de papier qui convient	64 g/m ² - 256 g/m ²

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	6,2 W Prêt, 0,3 W (éteindre), 25 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 2,3 W (mode veille)
Dimensions du produit	664 x 435 x 413 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	24,25 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Édition familiale / Professionnel / Professionnel Édition X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Pression acoustique	Fonctionnement : 52 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint, Google Cloud Print
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 220 V
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,6 B (A)
Alimentation électrique	220 V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ecran LCD	Type : Monochrome, Diagonale : 5,6 cm
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur
Traitement des supports	Recto verso automatique, Chargement des supports spéciaux par l'arrière, Support de papier épais

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7
------------	--

WorkForce Pro WF-R5190DTW

CONTENU DE LA BOÎTE

- Guide de mise en route rapide
- Appareil principal
- Documents de garantie
- Câble électrique
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Unités d'alimentation en encre individuelles

1. Autonomie en nombre de pages approximative. L'autonomie constatée peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/pageyield> 2. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/inkjetsaving 3. Déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24734 indiquant la moyenne obtenue aux tests ESAT de la catégorie Bureau en mode Recto simple A4 et Recto Verso A4 par défaut. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/testing

EPSON®

CONSOMMABLES

● Unité d'alimentation en encre noire XXL WF-R5190DTW / WF-R5690DTWF	C13T878140	75.000 pages
● Unité d'alimentation en encre cyan XXL WF-R5190DTW / WF-R5690DTWF	C13T878240	50.000 pages
● Unité d'alimentation en encre magenta XXL WF-R5190DTW / WF-R5690DTWF	C13T878340	50.000 pages
● Unité d'alimentation en encre jaune XXL WF-R5190DTW / WF-R5690DTWF	C13T878440	50.000 pages
● Unité d'alimentation en encre noire XL WF-R5190DTW / WF-R5690DTWF	C13T838140	20.000 pages
● Unité d'alimentation en encre cyan XL WF-R5190DTW / WF-R5690DTWF	C13T838240	20.000 pages
● Unité d'alimentation en encre magenta XL WF-R5190DTW / WF-R5690DTWF	C13T838340	20.000 pages
● Unité d'alimentation en encre jaune XL WF-R5190DTW / WF-R5690DTWF	C13T838440	20.000 pages

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CE28401
Code-barres	8715946541983
Dimensions de l'emballage individuel	599 x 870 x 680 mm
Poids du carton	31,91 Kg
Pièce	1 Unités
Taille de palette	3 Pièces (1 x 3)

RENDEMENT DE L'ENCRE



T838

T878

● 20.000 pages* 75.000 pages*

●●● 20.000 pages* 50.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield



Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes,
Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®